

Tekninen lautakunta

Aika 27.02.2025 klo 16:00 - 17:32

Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Teknltk)	4
§ 32	Pöytäkirjantarkastajien valinta (Teknltk)	5
§ 33	Teknisten palveluiden toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024	6
§ 34	Metsähallitus Oy:n maa-aineslupahakemus Isolehdon kallioalueelle	7
§ 35	Poikkeamislupapäätöksen kumoaminen	12
§ 36	Suunnittelutarveratkaisu akustohankkeen rakentamiseksi	15
§ 37	Sekajätteen keräys- ja kuljetussopimuksen optio	19
§ 38	Simojokisuun väylien väylämerkkiselvitys	21
§ 39	Väestönsuojalaitteiden kilpailutus ja hankinta	22
§ 40	Ruoppausurakan käsittely	23
§ 41	Öljyvahingosta tiedottaminen	24
§ 42	Aloite induktiosilmukan asentamisesta	25
§ 43	Viranhaltijapäätökset (Teknltk)	26
§ 44	Kokouksen päättäminen (Teknltk)	27

Ptk tark.

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Simoska Raimo	16:00 - 17:32	puheenjohtaja	
	Halttu Eero	16:00 - 17:32	varapuheenjohtaja	
	Martimo Veli	16:00 - 17:32	jäsen	
	Marttila Raakel	16:00 - 17:32	jäsen	
	Nurmela Lotta	16:00 - 17:32	jäsen	
	Pajari Jani	16:00 - 17:32	jäsen	
	Veittikoski Anu	16:00 - 17:32	jäsen	
	Kuusela Tapani	16:00 - 17:32	kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Posti Harri	16:00 - 17:32	kunnanhallituksen edustaja	
	Mäkelä Sampo	16:00 - 17:32	vs. tekninen johtaja	
	Kurunlahti Juho	16:00 - 17:32	vs. rakennustarkastaja-ympäristösihteeri	
	Hiltunen Jaana	16:00 - 17:32	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Marttila Vivi	16:00 - 17:32	kunnanjohtaja	
	Soukka Ilkka	16:00 - 17:32	tekninen johtaja	

Allekirjoitukset



Raimo Simoska
puheenjohtaja



Jaana Hiltunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

31 - 44

Pöytäkirjan tarkastus

Simossa (pvm)



Lotta Nurmela
pöytäkirjantarkastaja



Jani Pajari
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla, Ratatie 6 ja kunnan verkkosivuilla
Tekninen osasto 28.02.2025

Ptk tark.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	3
-------------	------------	---	---

Tekninen lautakunta	§ 31	27.02.2025
---------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Teknltk)

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 31

Päätösehdotus Koska kokous on kutsuttu koolle teknisen lautakunnan hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	4
-------------	------------	---	---

Tekninen lautakunta	§ 32	27.02.2025
---------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajien valinta (Teknltk)

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 32

Päätösehdotus Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lotta Nurmela ja Jani Pajari.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	5
-------------	------------	---	---

Tekninen lautakunta	§ 33	27.02.2025
---------------------	------	------------

Teknisten palveluiden toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 33
2608/02.02/2025

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä
	Tekniset palvelut ovat laatineet vuoden 2024 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. Toimintakertomus lähetetään edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen vuodelta 2024 sekä esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Päätös	Lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2024 sekä esittää ne edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	6
-------------	------------	---	---

Tekninen lautakunta	§ 34	27.02.2025
---------------------	------	------------

Metsähallitus Oy:n maa-aineslupahakemus Isolehdon kallioalueelle

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 34
2599/11.01.00.04/2025

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Mäkelä Sampo
Asia	Metsähallitus Oy hakee maa-aineslain 4§:n mukaista lupaa kalliokiviaineksen louhinnalle ja jalostukselle Simon kunnassa. Alueella ei ole ollut aikaisemmin ottolupaa kiviainekselle. Metsähallitus Oy hakee alueelle lupaa kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle. Louhintaa ja murskausta suoritetaan alle 50 päivää ja murskaustoiminta ei aiheuta ympäristön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, joten toiminta ei vaadi ympäristölupaa.
Hakija	Metsähallitus /Metsätalous Oy, Ounasjoentie 6, PL8016,96101 Rovaniemi.
Toiminta ja sijainti	Metsähallitus Oy hakee maa-aineslupaa 10 vuodeksi. Suunniteltu otettavan kiviaineksen kokonaismäärä on 50 000 m ³ ktr. Ottoalue sijaitsee Simon Isolehdon alueella (751-898-10-1). Kulku ottoalueelle tapahtuu ottoalueen itäpuolelta olevalta metsäautotieltä, josta tehdään tieyhteys alueelle. Alueella tuotettava murske käytetään lähialueen, Metsähallituksen ylläpitämän, metsäautotiestön kunnostamiseen ja rakentamiseen. Lähimmät rakennukset sijaitsevat 1,2 km päässä ottoalueelta.
Luvan hakemisen perusta	Maa-aineslain 4§:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava maa-aineslupa.
Toimivaltainen viranomainen	Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojelu-viranomainen.
Asian vireilletulo	Lupahakemukset on jätetty 16.12.2024
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset	Alue on valtion maata ja Metsähallituksen hallinnoima. Ottoalueen vieressä alle 500 m säteellä sijaitsee 2 rajanaapuria.
Alueen kaavoitustilanne ja ympäristö	Alueella on maakuntakaavassa merkintä M 4504 maa- ja metsätalousvaltainen alue. Lähin muinaisjäänös sijaitsee 1,2km päässä ottoalueesta.
Toiminnan kuvaus	
Maa-aineksen ottaminen	Metsähallitus Oy hakee lupaa ottaa kalliokiviainesta noin 2,48 ha:n alueelta, josta varsinainen ottoalue on 1,08 ha, murskeen varastointialue 0,90 ha ja loput poistettujen pintamaiden läjitysalue. Otettava määrä on yhteensä 50 000 k-m ³ kymmenen vuoden aikana. Kallioaineksen

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	7
-------------	------------	---	---

Tekninen lautakunta	§ 34	27.02.2025
---------------------	------	------------

ottosyvyys vaihtelee välillä 7-9 metriä, alin ottamistaso +91,0 (N2000). Otettava kiviaines käytetään lähialueiden teiden kunnostamiseen ja rakentamiseen. Kuoritut pintamaat ja tienrakentamiseen kelpaamaton kaivannaisjäte käytetään louhoksen ympärillä maavalleihin ja lopulliseen maisemointiin.

Kiviaineksen murskaus ja varastointi

Murskattu kiviaines varastoidaan ottoalueen vieressä olevalla varastointialueella.

Toiminta-ajat

Toiminta on kausittaista ja lyhytkestoista. Ennen murskaustoiminnan aloittamista tehdään ilmoitus asiasta Simon ympäristösihteerille.

Toiminta ottoalueella ja pohjaveden suojele

Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle vaarallisten aineiden säiliöissä käytetään katettuja suoja-altaita sekä ylitäytön estoa ja lukitusta. Alueella ei varastoida jätteitä, öljyjä ja voiteluaineita louhinta- ja murskausajankohtien ulkopuolella.

Ottotoiminnan aikana huolehditaan alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Eri jättejaokkeet säilytetään erillisissä kannellisissa jäteastioissa.

Jäteöljyt säilytetään lukittavissa konteissa tai säiliöissä.

Jätteet hoidetaan asianmukaisille kierrätys- ja hävityspaikoille.

Ottoalueen vähäiset valumavedet käsitellään ottoalueen eteläpuolella pintasuodatuksena, jonka jälkeen valumavedet ohjautuvat metsäojaverkostoon.

Jälkityöt ja maisemointi

Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet viedään alueelta pois ja alue siistitään. Mahdollisesti ylijäävää kiviainesta käytetään soveltuvilta osin alueen jälkihoitoon. Ottotoiminnan päätyttyä varastoidut pintamaat levitetään ottoalueelle. Ottoalueen annetaan metsittyä luontaisesti ja se otetaan metsätalouskäyttöön. Mikäli luontainen taimettuminen ei ole riittävää, istutetaan alueelle 2500 kpl/ha männyn taimia. Varastointialueen pinta pehmitetään ja sinne istutetaan männyn taimia. Ottotoiminnan loputtua käynti alueelle estetään tekemällä este tielle.

Ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottoalueen vähäiset valumavedet käsitellään ottoalueen eteläpuolella pintasuodatuksena, jonka jälkeen valumavedet ohjautuvat paikalliseen metsäojaverkostoon. Lähin luokiteltu pohjavesialue Valajankoski 1 pohjavesialue sijaitsee 8 km päässä.

Päästöt ilmaan, melu ja värinä

Polttomoottoreiden päästöjä minimoidaan koneiden ja laitteiden huollolla ja kunnossapidolla. Murskauksessa sekä kiviaineksen lastauksessa ja kuljetuksissa syntyy kiviä ja melua.

Jätteet ja jätevedet

Talousjätteet toimitetaan paikallisen jätehuolto-yhtiön keräyspisteeseen, ongelmajätteet kerätään erilleen suljettuihin, merkittyihin astioihin,

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	8
-------------	------------	---	---

Tekninen lautakunta	§ 34	27.02.2025
---------------------	------	------------

varastoidaan lukituissa varastokonteissa ja toimitetaan hyväksytyyn käsittelypisteeseen. Metalliriemu toimitetaan romunkeräykseen.

Kaivannaisjätteet Toiminnassa ei synny ylijäämämateriaalia. Pintamaat ja muut mahdolliset kelpaamattomat materiaalit käytetään toiminnan aikana ja päätyttyä alueen muotoiluun.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Ympäristön pilaantumisesta voisi aiheuttaa öljyvahinko tai ilkivalta. Alueella ei varastoida pysyvästi polttoaineita. Työkoneita ei pestä alueella. Alueella ei sallita öljyä vuotavien koneiden tai autojen työskentelyä. Alueella on aina riittävä määrä imeytysmateriaalia.

Asian käsittely

Lausunnot Lapin Ely-keskuksen lausunto (LAPELY/143/20245)

Metsähallitus on osallistanut Isosydänmaan paliskunnan ottosuunnitelman osalta ja paliskunnalla ei ole ollut huomautettavaa ottosuunnitelmasta.

Hakemus on kuulutettu kunnan nettisivulla 20.1.2025-20.2.2025. Lisäksi maa-aineslupa on kuulutettu Lounais-Lappi lehdessä 22.1.2025

Lähialueen rajanaapurit on kuultu 13.2.2025 päivätyllä kirjeellä. Naapurikuulemisissa ei esitetty huomioita.

Lisätietoaineisto Ottolupahakemus
Suunnitelmakartta
Nykytilannekartta
Lopputilannekartta
Sijaintikartat
Suunnitelmaselostus
Ely-keskuksen lausunto

Esittelijä vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maa-ainesten ottamista koskevan luvan Simon kunnan Simon pohjoiselle valtionmaalle RN:o 751-893-10-1. Otettava maa-aines on kalliota, jota louhitaan ja murskataan käytettäväksi metsäautoteiden rakentamiseen, parantamiseen ja kunnossapitoon. Toiminta-alueen pinta-ala on 2,48 ha, josta ottoalue on 1,08 ha. Ottamissyvyys on 7-9 m.

Lupahakemuksen mukaan louhittavan kallion määrä on 50000 m³tr ja ottamisaika 10 vuotta 27.02.2035 saakka seuraavilla ehdoilla:

1. Maa-aineksen ottomäärä on enintään 50 000 m³tr ja ottamisalueen koko on enintään 1,08 hehtaaria. Ottamisalue on merkittävä paaluin maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista.
2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista on luvanhakijan otettava yhteys kunnan valvontaviranomaisiin ja sovittava alkukatselmuksen pitämisestä ja

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	9
-------------	------------	---	---

Tekninen lautakunta	§ 34	27.02.2025
---------------------	------	------------

samalla tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristösihteerille.

3. Ottoalueelle pääsy tulee estää maavallein ja aidoin. Louhosalue tulee ympäröidä aidalla, jossa on heijastavat merkit ja lisäksi tulee asettaa vaarasta varoittavat infotaulut. Ottamisalueella ei saa olla ottamisaikanakaan tarpeettomasti jyrkkiä, luiskaamattomia rinteitä.

4. Kalliokiviainesten ja murskaustoiminnan vedet tulee laskeuttaa altaassa ennen niiden johtamista pintavalutuksen kautta avo-ojaan.

5. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa alapuoliseen ympäristöön sekä viereisiin tiloihin. Poispumpattavan veden määrää ja laatua tulee seurata toiminnan aikana. Mikäli hankkeen tarkkailun yhteydessä havaitaan, että alueelta poispumpattavien pohjavesien määrä ylittää 250 m³ /d tai poispumpattavat vedet ovat laadultaan sellaisia, että niistä voi aiheutua luonnon vahingollista muuttumista tai vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista, tulee luvan haltijan olla yhteydessä Simon kunnan ympäristösihteerin mahdollisen vesilain edellyttämän luvan selvittämisen vuoksi. Maa-ainesluvan haltijan tulee huomioida, että kun poispumpattavan veden määrä ylittää 100 m³ /vrk, tulee siitä ilmoittaa ELY-keskukselle.

6. Ottamisalueella tulee huolehtia siitä, että ylimmän havaitun pohjavedenpinnantason päälle jää aina vähintään yhden metrin paksuinen suojakerros koskemattomasta maasta. Mikäli ottotoiminnan aikana oton havaitaan ulottuvan tätä syvemmälle, tulee ottotasoa nostaa siten, että suojakerrospaksuus täyttyy.

7. Mahdolliset polttoaineiden ja öljytuotteiden varastot, sekä työkoneiden huolto- ja säilytyspaikat tulee suojata tarkoituksenmukaisesti. Mahdolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

8. Louhinnasta ja murskauksesta on pidettävä työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poikkeukselliset tapahtumat kuten onnettomuudet. Kirjanpito on oltava lupaa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa.

9. Jälkihoitoon alueelle voi tuoda vain puhtaita maita alueella jo olevan aineksen lisäksi. Alueelle ei saa muodostua luvatonta maankaatopaikkaa. Ottoalueen reunat on luiskattava jo ottovaiheessa kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Ottamistoiminnan aikana ja jälkeen alue on siistittävä mahdollisista jätteistä. Mahdolliset kannot tulee murskata.

10. Ottamis- ja viimeistelytöiden jälkeen ennen lupa-ajan päättymistä on luvan haltijan pyydettävä lopputarkastusta tai mikäli ottoa aiotaan jatkaa, hankittava uusi lupapäätös ennen voimassaolevan luvan päättymistä.

11. Otetuista maa-ainesmääristä on tehtävä kirjallinen ilmoitus valvontaviranomaiselle kalenterivuositain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 27.2.2035 saakka, johon mennessä kaikkien lupavelvoitteiden tulee olla suoritettu.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	10
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 34	27.02.2025
---------------------	------	------------

Vakuus

Luvanhakijan on asetettava ennen maa-ainesten ottamista tekniselle lautakunnalle maa-aineslain 12 §:n mukainen hyväksyttävä vakuus saman lain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta yhteensä 7420,00 €. Vakuus tulee olla voimassa 18 kk yli tämän luvan voimassa oloajan, eli 27.8.2036 saakka.

Lupamaksu

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on maa-ainesten ottamisesta vahvistetun taksan mukaan 500,00€

Lisäksi hakijan on maksettava jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka voimassa olevien taksojen mukaiset valvontamaksut.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös toimitetaan hakijalle lunastusta vastaan ja tiedoksi Lapin ELY-keskukselle. Päätöksestä tiedotetaan Simon kunnan verkkosivulla ja ilmoitustaululla osoitteessa Ratatie 6.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Päätös

Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	11
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 8	30.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	27.02.2025

Poikkeamislupapäätöksen kumoaminen

Tekninen lautakunta 30.01.2025 § 8

Valmistelija

Sampo Mäkelä rakennustarkastaja- ympäristösihteeri

HAKIJAN TIEDOT:

FRV Amp Tank 1 Oy
Takorausantie 2 00700 Helsinki

RAKENNUSHANKKEEN SISÄLTÖ:

Simon kunnan tilalle 751–401–21–34 on jätetty rakentamislupahakemus suunnittelutarvealueelle. Alueelle on tarkoitus rakentaa energiavarasto hanke. Hanke sisältää 34 kpl akkuvarastoa, 36 kpl PCS-yksikköä, 1 kpl 3 kVA muuntamo ja 11 kpl 9 kVA muuntamo. Hankealue sijaitsee olemassa olevan energiavaraston vieressä. Alueella on rakennettu muutakin energiainfraa.

Hanke sijoittuu Simon pohjoispuolelle Pohjoispuolentien länsipuolelle. Hankealue on enintään 0,7 ha.

Hankealueelta on tarkoitus rakentaa tarvittava tiestö ja hankkeen rakennukset. Hankealue aidataan. Lähimpään vapaa-ajan rakennukseen on matkaa noin 1,8 km hankealueelta. Akuston kokonaiskapasiteetti 70 MW/140MWh.

RAKENNUSPAIKKA:

Hankealueelle ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Hanke sijoittuu voimassa olevaan Länsi-Lapin maakuntakaavaan. Hankealue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Hankealue on pääosin karua ja kivistä maastoa. Alueelta on poistettu puusto ja kannot jo aikaisemmassa vaiheessa. Alue ei ole ympäristön tai luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta.

KUULEMISET JA SAADUT LAUSUNNOT:

Rakennuspaikan rajanaapureita on kuultu 31.10.2024 lähetetyillä kirjeellä. Naapurit eivät jättäneet yhtään huomautusta asiasta.

Hankkeesta on lisäksi tiedotettu 13.1-27.1.2025 kuulutuksella kunnantalon ilmoitustaululla ja 15.1.2025 ilmestyneessä Lounais-Lappi -lehdessä. Rakennushankkeen hakemuspapereihin on ollut mahdollisuus tutustua 13.1-27.1.2025 välisenä aikana Simon kunnantalolla ja kunnan nettisivuilla.

Määräaikaan 27.1.2025 mennessä hanketta koskevia muistutuksia ei jätetty.

Lisätietoaineisto

Asemapiirros
Lapin ELY-keskus lausunto
Lähestymiskartta

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	12
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 8	30.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	27.02.2025

Poikkeamislupamenettely RakL 57 §

Luvan myöntäminen kyseiselle hankkeelle edellyttää näissä oloissa rakennushankkeesta johtuen, sekä siitä että alueella ei ole rakentamista ohjaavaa kaavaa, normaalia lupamenettelyä laajempaa harkintaa, eli RakL 57 §:ssä tarkoitettua poikkeamislupaa. Poikkeamislupamenettelyssä selvitetään, täyttyykö rakennuslupaehtojen lisäksi tarvittavat erityiset edellytykset, jotta myönteinen päätös voidaan antaa.

Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää RakL 57 §:n mukaan, että hanke:

- ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
 - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
- tai
- rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Simon kunnan hallintosäännön mukaan päätösvalta tässä asiassa on teknisellä lautakunnalla

Esittelijä	Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri
Päätösehdotus	Lautakunta toteaa, että edellä mainitut RakL 57 § mukaiset erityiset edellytykset täyttyvät rakennushankkeessa ja lautakunta päättää tehdä rakennushanketta koskevan myönteisen poikkeamislupapäätöksen.
Päätös	Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 35
2575/10.03.00/2025

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Mäkelä Sampo
Taustaa	Simon kunnan tekninen lautakunta on tehnyt 30.1.2025 kokouksessaan päätöksen § 8 Poikkeusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueelle. Asiassa on käynyt ilmi, että päätös on tehty viittaamalla päätöksessä uuteen rakentamislakiin, vaikka lupahakemus on jätetty vireille viime vuoden puolella ja näin ollen päätös tulee tehdä vanhan maankäyttö- ja rakennuslain pykälien ja asetusten mukaan. Hallintolain 50§:n 2 momentin mukaisesti päätös voidaan korjata, mikäli päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen.
Lisätietoaineisto	ELY-keskuksen sähköpostiviesti
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	13
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 8	30.01.2025
Tekninen lautakunta	§ 35	27.02.2025

Päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa, että asiassa on meneteltävä hallintolain 50 §:n mukaisesti ja korjattava asia.

Lautakunta päättää ottaa uudelleen käsittelyyn 30.1.2025 kokouksessaan tekemänsä päätöksen §8 ja kumoaa poikkeamisluvan myöntämisen suunnittelutarvealueelle.

Päätös Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	14
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 36	27.02.2025
---------------------	------	------------

Suunnittelutarveratkaisu akustohankkeen rakentamiseksi

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 36
2600/10.03.00/2025

Valmistelija vs. rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Kurunlahti Juho

HAKIJAN TIEDOT:

FRV Amp Tank 1 Oy
Takoraudentie 2 00700 Helsinki

Rakennushankkeen sisältö

Simon kunnan tilalle 751–401–21–34 on jätetty suunnittelutarveratkaisuhakemus. Alueelle on tarkoitus rakentaa energiavarasto hanke. Hanke sisältää 34 kpl akkuvarastoa, 36 kpl PCS-yksikköä, 1 kpl 3 kVA muuntamo ja 11 kpl 9 kVA muuntamoa. Hankealue sijaitsee olemassa olevan energiavaraston vieressä. Alueella on rakennettu muutakin energiainfraa.

Hanke sijoittuu Simon pohjoispuolelle Pohjoispuolentien länsipuolelle. Hankealue on enintään 0,7 ha.

Hankealueelle on tarkoitus rakentaa tarvittava tiestö ja hankkeen rakennukset. Hankealue aidataan. Lähimpään asuinrakennukseen on matkaa noin 2,7 km hankealueelta. Akuston kokonaiskapasiteetti 70 MW/140MWh.

Rakennuspaikka Hankealueelle ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Hanke sijoittuu voimassa olevaan Länsi-Lapin maakuntakaavaan. Hankealue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Hankealue on pääosin karua ja kivistä maastoa. Alueelta on poistettu puusto ja kannot jo aikaisemmassa vaiheessa. Alue ei ole ympäristön tai luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta.

Kuulemiset ja saadut lausunnot

Rakennuspaikan rajanaapureita on kuultu 31.10.2024 lähetetyillä kirjeillä. Naapurit eivät jättäneet yhtään huomautusta asiasta.

Hankkeesta on lisäksi tiedotettu 10.2-24.2.2025 kuulutuksella kunnantalon ilmoitustaululla ja 12.2.2025 ilmestyneessä Lounais-Lappi -lehdessä. Rakennushankkeen hakemusasiakirjoihin on ollut mahdollisuus tutustua 10.2-24.2.2025 välisenä aikana Simon kunnantalolla ja kunnan nettisivuilla.

Määräaikaan 24.2.2025 mennessä hanketta koskevia muistutuksia ei jätetty.

Lisätietoaineisto

Asemapiirros
Lapin ELY-keskus lausunto
Suunnittelutarveratkaisun hakemussuunnitelma

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	15
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 36	27.02.2025
---------------------	------	------------

Suunnittelutarveratkaisu menettely

Luvan myöntäminen kyseiselle hankkeelle edellyttää näissä oloissa ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa, eli MRL 137 §:ssä tarkoitettua suunnittelutarveratkaisua.

Suunnittelutarveratkaisu-menettelyssä selvitetään, täyttyykö rakennuslupaehdojen lisäksi tarvittavat erityiset edellytykset, jotta myönteinen rakennuslupa voidaan antaa.

Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää MRL 137 §:n mukaan, että:

- ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
- on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
- rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Simon kunnan hallintosäännön mukaan päätösvalta tässä asiassa on Teknisellä lautakunnalla.

Esittelijä

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri

Päätösehdotus

Lautakunta toteaa, että MRL 137 § mukaiset erityiset edellytykset täyttyvät rakennushankkeessa ja lautakunta päättää tehdä rakennushanketta koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun.

Päätöspäätelmä

Energiavarastohanke ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska suunnittelualueella ei ole voimassa tai vireillä olevia yleis- tai asemakaavoja. Hanke sijoittuu Länsi-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), jonka pääkäyttötarkoitusta energiavarasto ei haittaa. Lisäksi alueella ei ole tunnistettu maakuntakaavassa yhteystarpeita tai kehittämisalueita, joita hanke vaarantaisi. Näin ollen hanke voidaan toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisessa suunnittelutarveratkaisumenettelyssä ilman ristiriitoja kaavoituksen tai alueiden käytön kanssa.

Hanke on sopiva yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta, koska energiavarasto ei vaadi liittämistä vesi- tai

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	16
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 36	27.02.2025
---------------------	------	------------

viemäriverkostoihin eikä sen normaali toiminta edellytä päivittäistä liikennöintiä. Kulku alueelle tapahtuu olemassa olevan Portaalintien kautta, ja hankkeeseen liittyvä huoltotiestö toteutetaan tuotantolaitoksen sisäisesti. Rakentamisvaiheen lisääntynyt liikenne on tilapäistä ja vaikutukset liikenneturvallisuuteen arvioidaan vähäisiksi. Sijainti on myös saavutettavissa ilman uusia tieyhteyksiä, mikä tukee hankkeen toteuttamiskelpoisuutta.

Hanke on maisemallisesti sopiva, koska se sijoittuu jo valmiiksi teollistuneelle alueelle, jossa on olemassa energiainfrastruktuuria, kuten sähköasema ja voimajohdot. Energiavarasto on matala rakennelma, eikä aiheuta merkittäviä maisemallisia vaikutuksia. Suunnittelualue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maisema- tai kulttuuriympäristöalueella, eikä sen läheisyydessä ole tunnettuja arkeologisia kohteita. Lisäksi alueella ei ole virkistyskäyttöä, eikä hanke siten vaikuta virkistystarpeiden turvaamiseen.

Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, koska hanke sijoittuu alueelle, joka on jo osittain rakennettua ja jossa energiainfrastruktuuri on muuttanut alueen luonnontilaa. Alue ei sijaitse suojelu- tai pohjavesialueilla, eikä sen lähiympäristössä ole merkittäviä luontoarvoja. Rakennuspaikka on laaja tila, mikä mahdollistaa energiavaraston toteuttamisen ilman ympäröivän maankäytön häiriintymistä. Rakentamisen vaikutukset rajoittuvat lyhytaikaiseen liikenteen lisääntymiseen ja paikallisiin maaperän muokkaustoihin, jotka hallitaan suunnitelmallisesti. Valmis energiavarasto ei aiheuta merkittäviä päästöjä, jätevesiä tai muita ympäristövaikutuksia.

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa, että MRL 137 § mukaiset erityiset edellytykset täyttyvät hakijan FRV Amp Tank 1 Oy:n suunnittelutarvehakemuksessa ja lautakunta päättää tehdä akustohanketta koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun.

Päätösperustelu

Energiavarastohanke ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska suunnittelualueella ei ole voimassa tai vireillä olevia yleis- tai asemakaavoja. Hanke sijoittuu Länsi-Lapin maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), jonka pääkäyttötarkoitusta energiavarasto ei haittaa. Lisäksi alueella ei ole tunnistettu maakuntakaavassa yhteystarpeita tai kehittämisalueita, joita hanke vaarantaisi. Näin ollen hanke voidaan toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisessa suunnittelutarveratkaisumenettelyssä ilman ristiriitoja kaavoituksen tai alueiden käytön kanssa.

Hanke on sopiva yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta, koska energiavarasto ei vaadi liittämistä vesi- tai viemäriverkostoihin eikä sen normaali toiminta edellytä päivittäistä liikennöintiä. Kulku alueelle tapahtuu olemassa olevan Portaalintien kautta, ja hankkeeseen liittyvä huoltotiestö toteutetaan tuotantolaitoksen sisäisesti. Rakentamisvaiheen lisääntynyt liikenne on tilapäistä ja vaikutukset liikenneturvallisuuteen arvioidaan vähäisiksi. Sijainti on myös

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	17
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 36	27.02.2025
---------------------	------	------------

saavutettavissa ilman uusia tieyhteyksiä, mikä tukee hankkeen toteuttamiskelpoisuutta.

Hanke on maisemallisesti sopiva, koska se sijoittuu jo valmiiksi teollistuneelle alueelle, jossa on olemassa energiainfrastruktuuria, kuten sähköasema ja voimajohdot. Energiavarasto on matala rakennelma, eikä aiheuta merkittäviä maisemallisia vaikutuksia. Suunnittelualue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maisema- tai kulttuuriympäristöalueella, eikä sen läheisyydessä ole tunnettuja arkeologisia kohteita. Lisäksi alueella ei ole virkistyskäyttöä, eikä hanke siten vaikuta virkistystarpeiden turvaamiseen.

Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, koska hanke sijoittuu alueelle, joka on jo osittain rakennettua ja jossa energiainfrastruktuuri on muuttanut alueen luonnontilaa. Alue ei sijaitse suojelu- tai pohjavesialueilla, eikä sen lähiympäristössä ole merkittäviä luontoarvoja. Rakennuspaikka on laaja tila, mikä mahdollistaa energiavaraston toteuttamisen ilman ympäröivän maankäytön häiriintymistä. Rakentamisen vaikutukset rajoittuvat lyhytaikaiseen liikenteen lisääntymiseen ja paikallisiin maaperän muokkaustöihin, jotka hallitaan suunnitelmallisesti. Valmis energiavarasto ei aiheuta merkittäviä päästöjä, jätevesiä tai muita ympäristövaikutuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	18
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 25	23.04.2020
Tekninen lautakunta	§ 37	27.02.2025

Sekajätteen keräys- ja kuljetussopimuksen optio

Tekninen lautakunta 23.04.2020 § 25

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Soukka

Simon kunnan tekninen lautakunta on valinnut kokouksessaan 23.10.2014 § 116 jätteenkuljetuksen kuljetusyrittäjäksi Urbaser Oy:n (ent. HFT Network Oy) vuosiksi 2015 - 2017 kahden (2) vuoden optiolla.

Simon kunnan ja Urbaser Oy:n välillä on sovittu, että yhtiö jatkaa nykyistä jätteenkeräysurakkaa 31.5.2020 saakka nykyisten ehtojen puitteissa.

Tekninen osasto on pyytänyt urakkatarjoukset kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta sekä julkisen toiminnan jätekuljetuksista Simon kunnan alueella. Urakka-aika on 1.6.2020 – 31.12.2025 + enintään kolmen vuoden optio.

Tarjouspyyntö on julkaistu Cludia-järjestelmässä. Tarjousten jättöaika on päättynyt 15.4.2020 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjouspyynnön mukaista tarjousta.

Lisätietoaineisto: Tarjouspyyntö ja avauspöytäkirja

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Urbaser Oy:n tarjouksen ajalle 1.6.2020-31.12.2025. Alla tarjouksen mukaiset hinnat:

SEKAJÄTE	Astiakoodi	Urbaser Oy
		Yksikköhinta €/tyhjennys (alv 0%)
Pienet astiat:	A80	4,85
	A120	4,85
	A240	4,85
	A360	4,85
	A600	4,85
Pikakontit:	PK4000	40,00
	PK6000	40,00
	PK8000	40,00
Syväkeräyss:	alle ss4000	50,00
	ss4000 ja yli	50,00
Kuormattavat		
vaihtolavat:	KVL4000-8000	268,00
Vaihtolavat:	VL4000-12000	268,00
Pakkaavat		
vaihtolavat:	PVL9000-30000	268,00
Muut tehtävät:	Tuntiveloitus €/h	73,00

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	19
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 25	23.04.2020
Tekninen lautakunta	§ 37	27.02.2025

Sisäsäkki, syväkeräyss. €/kpl 6,85

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 37
553/10.03.02.01.02/2020

Valmistelija vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Simon kunta on sopinut 1.6.2020 Urbaser Oy nyk. Verdis Oy:n kanssa Simon kunnan alueen sekajätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. Sopimus on päättymässä 31.12.2025.

Sopimukseen kuuluu enintään kolmen vuoden optio. Option käyttämisestä tulee sopia viimeistään 6 kk ennen urakan päättymistä.

Urakoitsijan toiminta on ollut moitteetonta ja yhteistyö urakoitsijan ja kunnan välillä on ollut toimivaa. Näin ollen tekninen toimi esittää, että sopimuksen optiovuodet otetaan täysimääräisesti käyttöön.

Lisätietoaineisto Urakkasopimus

Esittelijä vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:
1. käyttää sopimuksessa esitetyn kolmen vuoden option ja
2. velvoittaa teknisen toimen käymään urakan jatkoneuvottelut ja tekemään kirjallisen urakan jatkosopimuksen.

Päätös Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	20
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 38	27.02.2025
---------------------	------	------------

Simojokisuun väylien väylämerkkiselvitys

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 38
2605/10.03.01.01/2025

Valmistelija vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Simojoen suistoalueen ruoppauksen urakasta päätettiin jättää pois väylämerkkien hankinta ja asennus. Tekninen toimi on teettänyt selvityksen väylän merkitsemisestä linjamerkein. Selvityksellä haluttiin saada hintaero kiinteiden linjamerkkien ja syksyisin poistettavien poijujen välille. Simon väylien merkintä linjamerkein selvitys valmistui 10.2.2025. Investointikohteeseen Veneväylät (kp 9070) on varattu investointimäärärahaa 30 000€ vuodelle 2025.

Selvityksen perusteella väylien merkitsemiseksi suositellaan viittojen käyttämistä. Selvityksen perusteella suositellaan, että venereitit merkitään kelluvilla poijuilla, koska ne tarjoavat turvallisemman ja helpomman navigoinnin kapeilla sekä mutkaisilla ruopatuilla väylillä. Linjamerkkien etäisyys alukseen voi olla jopa 4 km, mikä tekee navigoinnista haastavaa, etenkin huonolla näkyvyydellä. Jo pieni heitto linjasta voi aiheuttaa penkkaan ajon noin pitkällä linjalla. Poijut osoittavat tarkasti väylän keskilinjan, mikä vähentää riskiä ajautua penkkaan. Lisäksi viitoitus mahdollistaa joustavat muutokset väylän syvyysolosuhteiden muuttuessa, kun taas linjamerkkien siirtäminen on byrokraattisesti ja taloudellisesti raskaampaa. Ylläpitokustannuksista huolimatta poijut varmistavat käytettävyyden ja turvallisuuden kaikissa näkyvyysolosuhteissa.

Lisätietoaineisto Simon väylien merkintä linjamerkein
Simon uusien väylien väyläesitys

Esittelijä vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että Simojokisuun uusi ruopattu väylä tullaan merkitsemään väylälle laaditun väylämerkkisuunnitelman mukaisesti viittamerkkejä käyttäen. Lisäksi lautakunta valtuuttaa teknisen lautakunnan aloittamaan väylämerkkien hankinnan ja asennuksen kilpailuttamisen.

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että Simojokisuun uusi ruopattu väylä tullaan merkitsemään väylälle laaditun väylämerkkisuunnitelman mukaisesti viittamerkkejä käyttäen. Lisäksi lautakunta valtuuttaa teknisen toimen aloittamaan väylämerkkien hankinnan ja asennuksen kilpailuttamisen.

Päätös Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	21
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 39	27.02.2025
---------------------	------	------------

Väestönsuojalaitteiden kilpailutus ja hankinta

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 39

2604/02.08.00.02/2025

Valmistelija vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Kunnanviraston väestönsuoja on tarkastettu vuonna 2024. Tarkastuksen perusteella väestönsuojan varusteissa ja laitteissa havaittiin huomattavia puutteita. Tekninen toimi on selvittänyt alustavasti kustannusarviota asian korjaamiseksi ja alustava kustannusarvio on noin 10 000 €.

Puutteet tulee korjata viipymättä, jotta poikkeustilanteessa tila toimii niin kuin se on ajateltu toimivan. Hankintaa varten ei ole varattu käyttöpuolelle kunnanvirasto (kp 6450) määrärahaa. Näin ollen hankintaa varten tulee tehdä käyttösuunnitelman muutos.

Lisätietoaineisto Raportti väestönsuojan nykytilanteesta

Esittelijä vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:
 1. tehdä käyttösuunnitelman muutoksen talousarvioon siten, että hankintaa varten saadaan osoitettua 10 000 €. Muutos tehdään siten, että muista kunnan kiinteistöistä otetaan kyseinen summa.
 2. Valtuuttaa teknisen toimen hoitamaan kilpailutuksen ja hankkimaan kyseinen hankinta hankintaohjeen rajojen mukaisesti..

Päätös Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	22
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 40	27.02.2025
---------------------	------	------------

Ruoppausurakan käsittely

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 40
2603/00.02.06/2025

Valmistelija vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Simojoen suistoalueen ruoppausurakka on saatu päätökseen, ja hankkeen vastaanottokokous pidettiin 29.11.2024. Alun perin urakka käynnistettiin vuonna 2021 toisen urakoitsijan toimesta. Kyseinen urakoitsija ei kuitenkaan saanut urakkaa valmiiksi sovituissa määräajassa, vaikka urakoitsijalle myönnettiin lisäaikaa urakan valmiiksi saattamiseen. Tämän seurauksena kunta otti urakan haltuunsa 20.11.2023 YSE 78 §:n mukaisesti haltuunottokokouksessa ja irtisanoi urakkasopimuksen.

Urakka kilpailutettiin uudelleen, ja uusi urakoitsija aloitti työnsä 26.01.2024. Ruoppausurakka saatettiin hyväksytysti päätökseen jälkimmäisen urakoitsijan toimesta 29.11.2024.

Koska asia on luonteeltaan monisyinen ja juridisesti haastava, tekninen toimi esittää, että asiassa pyydetään asiantuntijan lausunto ennen jatkotoimenpiteiden määrittämistä. Lausunto antaa tarkempaa oikeudellista ja teknistä arviota tilanteesta sekä varmistaa, että asiassa edetään kunnalle edullisimmalla ja oikeudenmukaisimmalla tavalla.

Lisätietoaineisto Haltuunottokokouksen pöytäkirja

Esittelijä vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:
1. että Simon kunta lähtee vaatimaan mahdollisia korvauksia, sekä
2. valtuuttaa teknisen toimen pyytämään asiasta lakimieheltä lausunnon asian juridisen kannan selkeyttämiseksi.

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen toimen pyytämään asiasta lakimieheltä lausunnon asian juridisen kannan selkeyttämiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	23
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 41	27.02.2025
---------------------	------	------------

Öljyvahingosta tiedottaminen

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 41
2601/11.01.00.01/2025

Valmistelija vs. rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Kurunlahti Juho

Simon Aurinkopuiston työmaalla sattunut öljyvahinko 3.2.2025. Rakennusvalvontaan ilmoitettu vahingosta 11.2.2025, tällöin tehty tarkastus allekirjoittaneen toimesta työmaalle. Työmaalla otettu valokuvia ja tehty havainto pilaantuneesta maa-aines läjästä. Keskusteltu tapahtuman kuvauksesta ja sen jälkeen allekirjoittaneelle syntynyt käsitys, että tapahtunut ollut vahinko eikä täten ole tarvetta rikosilmoituksen tekoon. Tapahtuman tarkempi kuvaus löytyy liitteenä olevasta läheltä piti tilanteesta tehdystä raportista.

Konsultoitu asiasta Oulunkaaren ympäristötarkastajaa Camilla Vihantaa. Lisäksi oltu yhteydessä palotarkastaja Lauri Manniseen. Heidän ohjeiden mukaisesti asia tuodaan tiedoksi Simon kunnan ympäristösuojelu-viranomaiselle eli tekniselle lautakunnalle.

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri

Päätösehdotus Saatetaan lautakunnalle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	24
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 42	27.02.2025
---------------------	------	------------

Aloite induktiosilmukan asentamisesta

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 42
2399/10.03.02.01.00/2024

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä Simon kuntaan on tehty aloite, jossa toivottiin, että Toivon tuvalle asennetaan induktiosilmukka parantamaan kuulokojeiden toimivuutta tilassa. Tekninen toimi on selvittänyt induktiosilmukan laitteiston ja asennuksen hintoja ja laitteisto asennuksineen tulisi maksamaan noin 7000-9000 €. Hankintaa ei ole ehditty ottaa huomioon talousarviossa, koska talousarvio on ehditty laatia ennen hankinnan hinnan selviämistä.
Lisätietoaineisto	Aloite
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Sampo Mäkelä
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää siirtää induktiosilmukan hankinnan ja rakentamisen vuodelle 2026 ja varaa hankinnalle määrärahan talousarvioon.
Päätös	Hyväksyttiin.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	25
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 43	27.02.2025
---------------------	------	------------

Viranhaltijapäätökset (Teknltk)

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 43

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta ja lautakunnan puheenjohtaja voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian joka on päävastualueen säännöllä siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kokouksessa on esillä johtosäännöllä teknisen osaston osastopäällikölle delegoidun päätösvalan perusteella tehdyt päätökset.

Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomaisille henkilökohtaisesti.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei se käytä Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	26
-------------	------------	---	----

Tekninen lautakunta	§ 44	27.02.2025
---------------------	------	------------

Kokouksen päättäminen (Teknltk)

Tekninen lautakunta 27.02.2025 § 44

Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi.

Liitteenä seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.32.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	27
-------------	------------	---	----

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 31, § 32, § 33, § 35, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44

Tekninen lautakunta

27.02.2025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

- päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai toimielimen sisäisen toiminnan järjestämistä (Kuntal 136 §)
- työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Em. sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa tai sen alayhdistyksessä (KVhl 50 §)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EOL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 34

Tekninen lautakunta

27.02.2025

VALITUSOSOITUS

Hallintovalitus ympäristölupa

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- se, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen

Valitusaika

Valitusaika on (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole hallinto-oikeuden työpäivä, voi valituksen vielä jättää hallinto-oikeuteen seuraavana työpäivänä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen postitse lähetetystä päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettamisestä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedoksi viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksen luovutuspäivänä.

Valitusviranomainen

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen:

Postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 4. kerros, 65101 Vaasa

Valitusasiakirjojen sisältö ja liitteet

Hallintovalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	29
-------------	------------	---	----

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Simon kunnan tekniseltä osastolta:

Postiosoite: Ratatie 6, 95200 Simo

Sähköpostiosoite: simon.kunta@simo.fi

Puhelinnumero: 016 269 111

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.15.

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	30
-------------	------------	---	----

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 36

Tekninen lautakunta 27.02.2025

HALLINTOVALITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin aikaisin, että posti ehtii toimittaa sen valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite PL 189, 90101 Oulu
 Käyntiosoite Isokatu 4, 3. krs. 90100 Oulu
 Puhelin 029 564 2800
 Fax 029 564 2841
 Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Virka-aika klo 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tiedoksisaanti

Asianosaisen tai tämän laillisen edustajan tai asiamiehen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksen luovutuspäivänä.

Postitse lähetetty päätös katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianomaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Valitusasiakirjojen sisältö ja liitteet

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää. Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Simon kunnanvirastolta:

Postiosoite: Ratatie 6, 95200 Simo

Sähköpostiosoite: simon.kunta@simo.fi

Puhelinnumero: 016 269 111

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.15.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 37

Tekninen lautakunta

27.02.2025

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedoksi viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksen luovutuspäivänä.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Toimielin: Simon kunta / Toimielin
Postiosoite: Ratatie 6, 95200 Simo
Käyntiosoite: Ratatie 6, 95200 Simo
Sähköpostiosoite: simon.kunta@simo.fi
Puhelinnumero: 016 269 111

SIMON KUNTA	PÖYTÄKIRJA	2	33
-------------	------------	---	----

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedoksi viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksen luovutuspäivänä.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Vahvistus

Tapahtuma 09222115557540406492

Dokumentti

Tekninen_lautakunta_27-2-2025_Pöytäkirja
Päädokumentti
35 sivua
Aloitettu henkilön Jaana Hiltunen (JH) toimesta kello
2025-02-28 13:19:48 CET (+0100)
Viimeistelty kello 2025-03-03 09:18:10 CET (+0100)

Allekirjoittajat

Jaana Hiltunen (JH)
Simon kunta
jaana.hiltunen@simo.fi
+358405365494



Allekirjoitettu 2025-02-28 13:24:19 CET (+0100)

Raimo Simoska (RS)
raimo.simoska@gmail.com

FTN+
FINNISH TRUST NETWORK




Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "RAIMO AHTI
SIMOSKA"

Allekirjoitettu 2025-02-28 13:50:24 CET (+0100)

Lotta Nurmela (LN)
lotta.nurmela@simo.fi

FTN+
FINNISH TRUST NETWORK



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "LOTTA MAARIA
NURMELA"

Allekirjoitettu 2025-02-28 13:52:53 CET (+0100)

Jani Pajari (JP)
jani.pajari@jiiipeetalotekniikka.fi

FTN+
FINNISH TRUST NETWORK



Suomalaisen FTN:n palauttama nimi oli "JANI JUHANI
PAJARI"

Allekirjoitettu 2025-03-03 09:18:10 CET (+0100)



Vahvistus

Tapahtuma 09222115557540406492

Scrive on tehnyt tämän vahvistuksen. Kursivoidut tiedot on turvallisesti vahvistettu Scriven toimesta. Jos haluat saada lisätietoja tästä dokumentista, tutustu piilotettuihin liitteisiin. Käytä tähän tarkoitukseen PDF-lukijaa, joka voi näyttää piilotetut liitteet, esim. Adobe Readeria. Ole hyvä ja ota huomioon, että jos dokumentti on tulostettu, tällaisen tulostetun kopion alkuperää ei voida vahvistaa ja tällaisesta kopiosta puuttuu lisäksi kaikkien piilotettujen liitteiden tarjoama sisältö. Digitaalinen allekirjoitus takaa sen, että dokumentti voidaan todistaa aidoksi matemaattisesti ja ilman Scrive-palvelua. Scrive tarjoaa myös mahdollisuuden dokumentin alkuperän automaattiseen vahvistamiseen: <https://scrive.com/verify>

