

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

| Nimi                               | Tunnistautuminen | Aika                          |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| TANJA PETRA TUULIKKI<br>NOUSIAINEN | Telia            | 31.08.2026 08:20:19 UTC+03:00 |
| Jaana Anneli Hiltunen              | Telia            | 31.08.2026 08:24:44 UTC+03:00 |
| MARKO TAPANI REPO                  | Telia            | 31.08.2026 08:28:40 UTC+03:00 |
| ILPO EINO JUHANI HILTULA           | Telia            | 01.09.2026 11:01:21 UTC+03:00 |



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)  
- Alkuperäinen dokumentti (27 sivua)

## Tekninen lautakunta

---

**Aika** 27.8.2026 klo 16:00 - 16:56

**Paikka** Kunnanhallituksen kokoushuone

### Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko                                                                           | Sivu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| § 83 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Teknltk)                                | 3    |
| § 84 | Pöytäkirjantarkastajien valinta (Teknltk)                                         | 4    |
| § 85 | Osavuosikatsaus 1-6 2026                                                          | 5    |
| § 86 | Kuljetusliike Aimo Pääkkö Oy:n yhteislupahakemus Rytionperän kallioalueelle       | 6    |
| § 87 | Valtuustoaloite/ Puutarhajätteiden vastaanottopaikan järjestäminen Simon kunnassa | 16   |
| § 88 | Lisälista                                                                         | 17   |
| § 89 | Öljyvahinko tuulivoimalassa jälkitorjunnan päättäminen                            | 18   |
| § 90 | Teknisen johtajan katsaus                                                         | 20   |
| § 91 | Viranhaltijapäätökset (Teknltk)                                                   | 21   |
| § 92 | Ilmoitusasiat                                                                     | 22   |
| § 93 | Pöytäkirjan tarkastus (Teknltk)                                                   | 23   |
| § 94 | Kokouksen päättäminen (Teknltk)                                                   | 24   |

## Osallistujat

|        | Nimi             | Klo                                      | Tehtävä       | Lisätiedot |
|--------|------------------|------------------------------------------|---------------|------------|
| Läsnä  | Nousiainen Tanja | puheenjohtaja                            | 16:00 - 16:56 |            |
|        | Repo Marko       | varapuheenjohtaja                        | 16:00 - 16:56 |            |
|        | Hiltula Ilpo     | jäsen                                    | 16:00 - 16:56 |            |
|        | Kurunlahti Juho  | tekninen johtaja                         | 16:00 - 16:56 |            |
|        | Mäkelä Sampo     | rakennustarkastaja-<br>ympäristösihteeri | 16:00 - 16:56 |            |
|        | Hiltunen Jaana   | pöytäkirjanpitäjä                        | 16:00 - 16:56 |            |
| Poissa | Veittikoski Anu  | jäsen                                    |               |            |
|        | Martimo Veli     | jäsen                                    |               |            |
|        | Niskala Lauri    | kunnanhallituksen<br>puheenjohtaja       |               |            |
|        | Hamari Helvi     | kunnanhallituksen<br>edustaja            |               |            |
|        | Marttila Vivi    | kunnanjohtaja                            |               |            |

## Allekirjoitukset

Tanja Nousiainen  
puheenjohtaja

Jaana Hiltunen  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

83 - 94

## Pöytäkirjan tarkastus Simossa (pvm)

Ilpo Hiltula  
pöytäkirjantarkastaja

Marko Repo  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla,  
Ratatie 6 ja kunnan verkkosivuilla  
Tekninen osasto 31.8.2026

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 3 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 83 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Teknltk)**

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 83

**Päätösehdotus** Koska kokous on kutsuttu koolle teknisen lautakunnan hyväksymällä tavalla ja riittävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 4 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 84 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta (Teknltk)**

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 84

Päätösehdotus                      Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös                                      Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Hiltula ja Marko Repo.

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 5 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 85 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

## Osavuositarkastus 1-6 2026

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 85  
3259/02.02.02/2026

|               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | Tekninen johtaja Juho Kurunlahti                                                                                   |
|               | Simon kunnan tammi-kesäkuun 2026 luvut ovat valmistuneet ja tekniselle lautakunnalle esitellään osavuositarkastus. |
| Esittelijä    | Tekninen johtaja Juho Kurunlahti                                                                                   |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen.                                                       |
| Päätös        | Merkittiin tiedoksi.                                                                                               |

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 6 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

## Kuljetusliike Aimo Pääkkö Oy:n yhteislupahakemus Rytionperän kallioalueelle

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 86  
3255/11.01.00.00/2026

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija         | Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Sampo Mäkelä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Asia                 | Kuljetusliike Aimo Pääkkö hakee maa-aineslain 4 §:n sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista lupaa kalliokiviaineksen louhinnalle ja jalostukselle Simon kunnassa. Alueella ei ole aikaisempaa maa-aineslupaa vaativaa toimintaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hakija               | Kuljetusliike Aimo Pääkkö Oy, Pohjoispuolentie 186 B, 95200 SIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toiminta ja sijainti | Kuljetusliike Aimo Pääkkö Oy hakee maa-aineslupaa 10 vuodeksi sekä ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen. Suunniteltu otettavan kiviaineksen määrä on 70 000 k-m <sup>3</sup> . Ottoalue sijaitsee Simon kunnassa kiinteistöllä Rytio (751-404-6-99). Alueelle varastoidaan murskattua kiviainesta toimintakertojen väliseksi ajaksi odottamaan hyötykäyttöä. Kulku ottoalueelle tapahtuu pohjoispuolella olevalta metsäautotieltä, joka liittyy Kurikkamaan metsäautotiehen. Metsäautotieltä tehdään uusi tieyhteys alueelle. Ajoneuvoliikenne alueelle on toiminnan aikana kysynnän mukaan, mutta noin 0-20 käyntiä / vrk. Lähimpään asuinrakennukseen on matkaa noin 600 metriä. |

### Luvan hakemisen perusta

Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava maa-aineslupa. Ympäristönsuojelulain 27 §:n liite 1 taulukko 2 kohta 7c mukaan luvanvaraista toimintaa on kallionlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä 7e mukaan tietylle alueelle sijoitettava murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään yhteensä 50 päivää.

Maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

### Toimivaltainen viranomainen

Toimivaltainen viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Asian vireilletulo Lupahakemukset on jätetty 15.6.2026.

### Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset

Kiinteistö on yksityisomistuksessa ja toiminnan harjoittaja on vuokrannut maa-alueen.

### Alueen kaavoitustilanne ja ympäristö

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 7 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

Alueella on Länsi-Lapin Maakuntakaava ja alue on merkitty kauttaaltaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M4504).

#### Toiminnan kuvaus

#### Maa-aineksen ottaminen

Kuljetusliike Aimo Pääkkö Oy hakee lupaa ottaa kalliokiviainesta noin 1,76 ha:n alueelta yhteensä 70 000k-m<sup>3</sup> kymmenen vuoden aikana. Kallioaineksen ottosyvyys vaihtelee välillä 4-7 metriä, alin ottamistaso +6,0 (N2000). Poistetut pintamaat kerätään suoja- ja meluvalliksi louhoksen reunalle.

Materiaalioton luiskat tehdään jyrkkyyteen 1:3 lopullisen maisemoinnin yhteydessä louhimalla. Luiskat voidaan louhia myös portaittain, jotka maisemoidaan pintamailla, kivillä ja lohcareilla. Lopullista maisemointia voidaan elävöittää esimerkiksi tekemällä kumpuja kiviä kasaamalla ja muita pyöreitä muotoja mahdollisimman luonnonmukaisesti.

Ottamistoiminnan jälkeen alue palautuu metsätalouskäyttöön. Jälkihoitona ei tehdä erillisiä multauksia ja istutuksia, vaan pintamaita pyritään käyttämään kasvualustana johon luonnollinen metsän roskaus ja siemennys annetaan tapahtua ajan kanssa.

#### Kivinaineksen murskaus ja varastointi

Maa-ainesten (kallioulouhe) murskaustoiminta alueella on tuotantojaksoperiaatteella toteutettavaa toimintaa ja tuotantojaksoja arvioidaan olevan kysynnän mukaan 1-2 kertaa vuodessa. Tuotantojakson pituus on kerrallaan noin 3-5 viikkoa.

#### Toiminta-ajat

Toiminta-ajat murskaukselle, poraamiselle, kuormaamiselle, rikotukselle ja kuljetukselle ovat ma-pe klo 7.00-22.00. Ottoon liittyviä louhintaporoauksia ja -räjäytyksiä suoritetaan tarvittaessa toimintajakson aikana. Toiminta on yleensä kausittaista kiviaineksen kysynnästä riippuen, mutta alueella voi olla toimintaa ympäri vuoden.

#### Polttoaineet, räjähdysaineet ja niiden varastointi

Kevyttä polttoöljyä kuluu vuosittain keskimäärin 30 t ja maksimissaan 60 t.

Öljyä kuluu vuosittain keskimäärin 1,2 t ja enintään 2,4 t. Voiteluaineita kuluu vuosittain keskimäärin 0,6 t ja enintään 1,2 t.

Polttoaineet, öljyt ja voiteluaineet säilytetään 2 vaippasäiliöissä tai valuma-altaallisissa suojakonteissa.

Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan alueella. Räjähdysaineita käytetään louhinnassa keskimäärin n. 220 g/tonni ja räjähdysaineita ei varastoida alueella.

#### Jälkityöt ja maisemointi

Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet viedään alueelta pois ja alue siistitään. Materiaalioton luiskat tehdään jyrkkyyteen 1:3 lopullisen maisemoinnin yhteydessä louhimalla. Luiskat voidaan louhia myös

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 8 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

portaittain, jotka maisemoidaan pintamailla, kivillä ja lohkareilla. Lopullista maisemointia voidaan elävöittää esimerkiksi tekemällä kumpuja kiviä kasaamalla ja muita pyöreitä muotoja mahdollisimman luonnonmukaisesti.

Ottamistoiminnan jälkeen alue palautuu metsätalouskäyttöön. Jälkihoitona ei tehdä erillisiä multauksia tai istutuksia, vaan pintamaita pyritään käyttämään kasvualustana, johon luonnollinen metsän roskaus ja siemennys annetaan tapahtua ajan kanssa.

#### Ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen

##### Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottamisalueelle louhokseen kerääntyvät sade- ja sulamisvedet pumpataan alueen lounaispuolella olevaan selkeyttämisaaseen, josta ne valuvat alueen metsäojaverkkoon.

##### Päästöt ilmaan, melu ja värinä

Polttomootoreiden päästöjä minimoidaan koneiden ja laitteiden huollolla ja kunnossapidolla. Murskauksessa sekä kiviaineksen lastauksessa ja kuljetuksissa syntyy kivipölyä ja melua. Louhintaräjäytykset aiheuttavat ajoittaista värinää. Hakemuksen mukaan lähimpään asutukseen ei aiheudu merkittävää meluhaittaa. Pölyhaittojen määrää vähennetään pitämällä louhinnan putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä sekä tarvittaessa kastelemalla eri työvaiheissa. Murskauksen aikana murska sijoitetaan louhoksen alimmalle tasolle ja melua vaimennetaan myös maavallein.

##### Jätteet ja jätevedet

Sekajätettä syntyy n. 1000 kg/v. Talousjätteet toimitetaan Ruskon jätekeskukseen. Käymäläjätettä syntyy arviolta 1000 kg/v.

##### Kaivannaisjätteet

Toiminnassa ei synny ylimääräistä materiaalia. Pintamaat ja kallion päällä oleva murskaamiseen kelpaamaton maa-aines käytetään toiminnan aikana ja päätyttyä alueen muotoiluun.

##### Liikenne

Liikennettä on aktiivisina aikoina enintään noin 20 autoa vuorokaudessa.

##### Paras käyttökelpoinen tekniikka

Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden riskejä vähennetään koneiden ja laitteiden osalta käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja huoltamalla ne säännöllisesti. Murskauslaitoksen aiheuttaman pölyn leviämistä ehkäistään pölynsidonnan lisäksi pintamaamassojen ja varastokasojen sijoittelulla laitoksen ympärille. Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman alhaiselle pohjatasolle ympäröivään maanpintaan nähden.

##### Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toiminta-alueella noudatetaan valvovan viranomaisen ohjeita ja määräyksiä.

Mikäli kaivamisessa havaitaan pohjavettä, kaivamisen pohjan tasoa nostetaan välittömästi siten, että pohjaveden päälle jätetään vähintään 1-2 metrin suojakerros.

|             |            |   |   |
|-------------|------------|---|---|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 9 |
|-------------|------------|---|---|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

Melu- ja pölyhaitta tulee olemaan normaalia, mutta alueen välittömässä läheisyydessä ei ole pysyvää asutusta, joka voisi häiriintyä ottotoiminnan vuoksi.

Sorapintaisen tien pölyämistä voidaan estää tarvittaessa kastelemalla, suolaamalla ja ajonopeuksia alentamalla.

Polttoainesäiliöt säilytetään tukitoiminta-alueella. Käytettävät polttoainesäiliöt ovat kiinteästi valuma-altaallisia tai kaksoisvaippasäiliöitä, joissa on ylitäytönesto- ja laponestolaitteisto.

Imeytys- ja kuiviketarvikkeet sekä sammutuskalusto säilytetään sateelta suojattuna alueella. Alueella on tyhjä astia roskille ja käytetyille imeytysaineille pois kuljetettavaksi.

Lupa-alueella työskentelevien koneiden kuntoa seurataan niin, että mahdolliset vuodot havaitaan ja korjataan välittömästi.

Polttoaineita ei varastoida pidempiaikaisesti toiminta-alueella. Mikäli työkoneita säilytetään alueella pidempiaikaisesti, rakennetaan niille suunnitelmien mukainen tukitoiminta-alue.

Murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohja- ja pintavesille. Maaperän likaantumisvaara aiheutuu alueella varastoitavien ja käsiteltävien poltto- ja voiteluaineiden sekä laitteissa ja koneissa käytettävien hydraulikkaöljyjen riskistä onnettomuus- ja häiriötilanteessa. Polttoaineputkisto on pääsääntöisesti teräsrakenteinen. Letkuston taitekohdat ja joustavat liitoskudokset ovat teräskudoksella vahvistettua letkua. Letkustojen kuntoa seurataan viikottain. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyn ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Työkoneisiin varataan öljynimeytysmateriaalia riittävä määrä, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Vahingoista ilmoitetaan välittömästi valvovalle viranomaiselle sekä paikalliselle pelastusyksikölle. Toiminnanharjoittaja tiedottaa tarvittaessa tilanteesta Lupa- ja valvontavirastolle.

#### Toiminnan tarkkailu

Koneet ja laitteet tarkastetaan aina työvuoron alkaessa. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, joka tarvittaessa toimitetaan valvontaviranomaiselle.

Käyttöpäiväkirjasta käyvät ilmi prosessin valvontaan ja aistinvaraiseen havainnointiin liittyvät toimenpiteet. Ennen toiminnan aloittamista ilmoitetaan työmaavastuuhenkilöiden tiedot. Pölyn ja melun leviämistä seurataan aistinvaraisesti. Havaitut poikkeamat huomioidaan ja korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi.

Louhoksesta pois johdettavien vesien laatua tarkkaillaan selkeytysaltaaseen pumppattavasta vedestä. Vesinäytteet otetaan kerran vuodessa sulamisvesikertymien loputtua kesäkuun lopussa. Mikäli toiminnan aikana huomataan poikkeavuutta veden laadussa, tutkitaan sen laatu.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 10 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

## Asian käsittely

### Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Simon kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla 18.6.-27.7.2026 välisenä aikana sekä Lounais-Lappi-lehdessä 24.6.2026. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

**Lausunnot** Lupa- ja valvontavirasto on antanut hakemuksesta lausunnon 20.7.2026 (LVV-U/102164/2026)

Tornionlaakson museo on antanut lausunnon 21.7.2026 (941/12.03.03.00.01/2026)

Väylävirasto on antanut lausunnon 20.7.2026 (VÄYLÄ/4953/Vv-08.06.02/2026)

**Lisätietoaineisto** Selostus toiminnasta  
Yhteislupahakemus  
Karttaote nykytila  
Karttaote sijaintikartta  
Ottosuunnitelmakartta  
Asemapiirroskartta  
Pituusleikkaukset  
Poikkileikkaukset  
Jälkitilannekartta  
Saapuneet lausunnot 3 kpl

**Esittelijä** Tekninen johtaja Juho Kurunlahti

**Päätöksen voimassaolo** Tämä päätös on voimassa 27.9.2036 saakka, johon mennessä kaikkien lupavelvoitteiden tulee olla suoritettu.

**Vakuus** Luvanhakijan on asetettava ennen maa-ainesten ottamista tekniselle lautakunnalle maa-aineslain 12 §:n mukainen hyväksyttävä vakuus saman lain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta yhteensä 11 320,00 €. Vakuus tulee olla voimassa 18 kk yli tämän luvan voimassaoloajan, eli 27.2.2038 saakka.

**Lupamaksu** Tämän yhteisluvan käsittelymaksu on maa-ainesten ottamisesta vahvistetun taksan mukaan 580,00 € ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan kivenlouhimo 600,00 € sekä kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo 420,00 €. Lupamaksuun lisätään myös hakemuksen kuulutuskustannukset Lounais-Lappi-lehden laskun mukaan 233,25 €, yhteensä 1833,25 €. Lisäksi hakijan on maksettava jälkihoitotoiden hyväksymiseen saakka voimassa olevien taksojen mukaiset valvontamaskut.

### Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi LVV:lle, Väylävirastolle ja Tornionlaakson museolle. Päätöksestä tiedotetaan Simon kunnan

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 11 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

verkkosivuilla sekä ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Lounais-Lappi-lehdessä.

**Muutoksenhaku** Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta päättää myöntää Kuljetusliike Aimo Pääkkö Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, jatkojalostukseen ja hyötykäyttöön Simon kunnan tilalle Rytiö RN:o 6:99.

Maa-ainesten ottaminen, louhinta ja murskaus sekä käytöstä poistettujen päällystemateriaalien varastointi ja jatkojalostus voivat alueella olla mahdollisia ilman, että siitä ennalta arvioiden aiheutuu ympäristölle maa-ainelain, ympäristönsuojelulain, vesilain tai luonnonsuojelulain tarkoittamaa haittaa.

Hakemuksen mukainen toiminta koskee toiminnan aloittamista alueella, jolla ei ole ollut luvanvaraista maa-ainesten ottoa aiemmin. Nyt myönnettävän uuden luvan tarkoituksena on sallia alueelta kalliokiviaineksen louhinta ja jalostus

Yhteislupa on voimassa 10 vuotta 27.9.2036 saakka ja myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:

1. Maa-aineksen ottomäärä on enintään 70 000 m<sup>3</sup>ktd ja ottamisalueen koko on enintään 1,76 hehtaaria. Toiminta-alueen koko, sisältäen ottoalueen, varastointialueen ja tukitoiminta-alueen on enintään 3,6 hehtaaria. Ottamisalue on merkittävä paaluin maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Käytöstä poistettujen päällystemateriaalien läjitysalueen etäisyys naapuritilanajaan tulee olla vähintään 10 metriä. Luvan hakijan tulee saada naapurien suostumus läjitykselle.

2. Ottoalueelle pääsy tulee estää maavallein ja aidoin. Louhosalue tulee ympäröidä aidalla, jossa on heijastavat merkit ja lisäksi tulee asettaa vaarasta varoittavat infotaulut. Ottamisalueella ei saa olla ottamisaikanakaan tarpeettomasti jyrkkiä, luiskaamattomia rinteitä. Louhosalueen tien puoleinen sivu tulee koko matkalta muokata lohkarein tai maavallein siten, että tieltä ei autolla voi louhokseen joutua.

3. Kalliokiviainesten ja murskaustoiminnan vedet tulee laskeuttaa altaassa ennen niiden johtamista pintavalutuksen kautta avo-ojaan. Ottamisalueen pohja tulee kallistaa niin, että myös mahdollinen pumppaus imeytys/saostusaltaaseen voidaan suorittaa keskitetysti. Imeytysaltaaseen johdettavien vesien laatua tulee tarkkailla tulva-ajan jälkeen kesän alussa. Vesinäytteistä analysoidaan: pH, sähkönjohtavuus, sameus, ammoniumtyppi, nitraattityppi, nitriittityppi, CODMn, rauta, mangaani ja öljyhiilivedyt (mikäli niistä havaitaan viitteitä aistinvaraisesti). Mikäli

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 12 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

toiminnan aikana huomataan poikkeavuutta veden laadussa, tutkitaan laatu tarkemmin.

4. Louhosalueelta poispumpattavien vesien määrää ja laatua on tarkkailtava. Mikäli hankkeen tarkkailun yhteydessä havaitaan, että alueelta poispumpattavien pohjavesien määrä ylittää 250 m<sup>3</sup>/d tai poispumpattavat vedet ovat laadultaan sellaisia, että niistä voi aiheutua luonnon vahingollista muuttumista tai vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista, tulee tarve vesilain mukaiselle luvalla arvioida uudelleen. Lisäksi mikäli pumpattava vesimäärä ylittää 100m<sup>3</sup>/d on asiasta ilmoitettava Lupa- ja valvontavirastolle.

5. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa alapuoliseen ympäristöön tai viereisiin tiloihin. Poispumpattavan veden määrää tulee seurata toiminnan aikana.

6. Mahdolliset polttoaineiden ja öljytuotteiden varastot, sekä työkoneiden huolto- ja säilytyspaikat tulee suojata tarkoituksenmukaisesti. Mahdolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

7. Melun vähentämiseksi murskauslaitos tulee sijoittaa toiminnan aikana kallioseinämien ja/tai murskekasojen suojaan. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää VNp 993/1992 määritellyjä raja-arvoja.

8. Louhinnasta ja murskauksesta on pidettävä työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poikkeukselliset tapahtumat kuten onnettomuudet. Kirjanpito on oltava lupaa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa.

9. Ennen maa-ainesluvan ottamisen aloittamista on alueelle tehtävä arkeologinen inventointi. Koska alueella ei ole inventoitu, mutta sen välittömästä läheisyydestä on tehty historiallisen ajan esinelöytö, jonka löytöpaikkaa ei ole tarkastettu, tulee koko toiminta-alueella (maa-aineksen ottamisalue, varastointialue, tukitoiminta-alue) suorittaa arkeologinen inventointi. Inventointi tulee suorittaa alan asiantuntijan toimesta ja se tulee perustua Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeisiin. Inventoinnissa tulee alueen inventoinnin lisäksi tarkastaa historiallisen ajan esineen löytöpaikka mahdollisen kiinteän muinaisjäännöksen varalta, koska ilmoitettu löytökohta sijaitsee huomattavan lähellä hankealuetta ja sen välittömään läheisyyteen kohdistuu maanmuokkausta. Löytöpaikka on tarkastettava siltä varalta, että paikalla sijaitsee löytöapistettä laajempi arkeologinen kohde, esimerkiksi asuinpaikka, joka ulottuu maa-ainestenottoalueelle. Alueen inventoinnin kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja.

Inventoinnin tekijän tulee toimittaa inventointiraportti Tornionlaakson museolle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Inventoinnin tekijällä tulee olla Tornionlaakson museon lausunto lähtöaineistona ennen työn aloittamista.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 13 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

10. Hakijan tulee ennen maa-ainesten ottamista selvittää tasoristeysluvan tarve Väylävirastolta. Päätös on toimitettava Simon ympäristösuojeluviranomaiselle tiedoksi. Ratalain 28 a § mukaan, mikäli tasoristeyksen käyttö lisääntyy merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa.

Väyläviraston tasoristeyspalvelun tietojen mukaan keskimääräinen liikenne Arolan tasoristeyksessä on yksi (1) ajoneuvo vuorokaudessa. Suunnitellut liikennemäärät tulee arvioida tasoristeyslupatarpeen selvittämiseksi ja toimittaa Väylävirastolle lupapäätöksen yhteydessä.

11. Jälkihoitoon alueelle voi tuoda vain puhtaita maita alueella jo olevan aineksen lisäksi. Alueelle ei saa muodostua luvatonta maankaatopaikkaa. Ottoalueen reunat on luiskattava jo ottovaiheessa kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen alue on siistittävä mahdollisista jätteistä. Mahdolliset kannot tulee murskata.

12. Ottamis- ja viimeistelytöiden jälkeen ennen lupa-ajan päättymistä on luvan haltijan pyydettävä lopputarkastusta tai mikäli ottoa aiotaan jatkaa, hankittava uusi lupapäätös ennen voimassa olevan luvan päättymistä.

13. Otetuista maa-ainesmääristä on tehtävä kirjallinen ilmoitus valvontaviranomaiselle kalenterivuositain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

#### Muutettu päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää Kuljetusliike Aimo Pääkkö Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, jatkojalostukseen ja hyötykäyttöön Simon kunnan tilalle Rytö RN:o 6:99.

Maa-ainesten ottaminen, louhinta ja murskaus voivat alueella olla mahdollisia ilman, että siitä ennalta arvioiden aiheutuu ympäristölle maa-ainelain, ympäristönsuojelulain, vesilain tai luonnonsuojelulain tarkoittamaa haittaa

Hakemuksen mukainen toiminta koskee toiminnan aloittamista alueella, jolla ei ole ollut luvanvaraista maa-ainesten ottoa aiemmin. Nyt myönnettävän uuden luvan tarkoituksena on sallia alueelta kalliokiviaineksen louhinta ja jalostus

Yhteislupa on voimassa 10 vuotta 27.9.2036 saakka ja myönnetään hakemuksen ja ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin lupamääräyksiin:

1. Maa-aineksen ottomäärä on enintään 70 000 m<sup>3</sup>kd ja ottamisalueen koko on enintään 1,76 hehtaaria. Toiminta-alueen koko, sisältäen ottoalueen, varastointialueen ja tukitoiminta-alueen on enintään 3,6

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 14 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

hehtaaria. Ottamisalue on merkittävä paaluin maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. Ottoalueen etäisyys naapuritilan rajaan tulee olla vähintään 10 metriä. Luvan hakijan tulee saada naapurien suostumus läjitykselle.

2. Ottoalueelle pääsy tulee estää maavallein ja aidoin. Louhosalue tulee ympäröidä aidalla, jossa on heijastavat merkit ja lisäksi tulee asettaa vaarasta varoittavat infotaulut. Ottamisalueella ei saa olla ottamisaikanakaan tarpeettomasti jyrkkiä, luiskaamattomia rinteitä. Louhosalueen tien puoleinen sivu tulee koko matkalta muokata lohkarein tai maavallein siten, että tieltä ei autolla voi louhokseen joutua.

3. Kalliokiviainesten ja murskaustoiminnan vedet tulee laskeuttaa altaassa ennen niiden johtamista pintavalutuksen kautta avo-ojaan. Ottamisalueen pohja tulee kallistaa niin, että myös mahdollinen pumppaus imeytys/saostusaltaaseen voidaan suorittaa keskitetysti. Imeytysaltaaseen johdettavien vesien laatua tulee tarkkailla tulva-ajan jälkeen kesän alussa. Vesinäytteistä analysoidaan: pH, sähkönjohtavuus, sameus, ammoniumtyppi, nitraattityppi, nitriittityppi, CODMn, rauta, mangaani ja öljyhiilivedyt (mikäli niistä havaitaan viitteitä aistinvaraisesti). Mikäli toiminnan aikana huomataan poikkeavuutta veden laadussa, tutkitaan laatu tarkemmin.

4. Louhosalueelta poispumpattavien vesien määrää ja laatua on tarkkailtava. Mikäli hankkeen tarkkailun yhteydessä havaitaan, että alueelta poispumpattavien pohjavesien määrä ylittää 250 m<sup>3</sup>/d tai poispumpattavat vedet ovat laadultaan sellaisia, että niistä voi aiheutua luonnon vahingollista muuttumista tai vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista, tulee tarve vesilain mukaiselle luvalla arvioida uudelleen. Lisäksi mikäli pumpattava vesimäärä ylittää 100m<sup>3</sup>/d on asiasta ilmoitettava Lupa- ja valvontavirastolle.

5. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa alapuoliseen ympäristöön tai viereisiin tiloihin. Poispumpattavan veden määrää tulee seurata toiminnan aikana.

6. Mahdolliset polttoaineiden ja öljytuotteiden varastot, sekä työkoneiden huolto- ja säilytyspaikat tulee suojata tarkoituksenmukaisesti. Mahdolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

7. Melun vähentämiseksi murskauslaitos tulee sijoittaa toiminnan aikana kallioseinämien ja/tai murskekasojen suojaan. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää VNp 993/1992 määritellyjä raja-arvoja.

8. Louhinnasta ja murskauksesta on pidettävä työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poikkeukselliset tapahtumat kuten onnettomuudet. Kirjanpito on oltava lupaa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 15 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 86 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

9. Ennen maa-ainesluvan ottamisen aloittamista on alueelle tehtävä arkeologinen inventointi. Koska alueella ei ole inventoitu, mutta sen välittömästä läheisyydestä on tehty historiallisen ajan esinelöytö, jonka löytöpaikkaa ei ole tarkastettu, tulee koko toiminta-alueella (maa-aineksen ottamisalue, varastointialue, tukitoiminta-alue) suorittaa arkeologinen inventointi. Inventointi tulee suorittaa alan asiantuntijan toimesta ja se tulee perustua Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeisiin. Inventoinnissa tulee alueen inventoinnin lisäksi tarkastaa historiallisen ajan esineen löytöpaikka mahdollisen kiinteän muinaisjäännöksen varalta, koska ilmoitettu löytökohta sijaitsee huomattavan lähellä hankealuetta ja sen välittömään läheisyyteen kohdistuu maanmuokkausta. Löytöpaikka on tarkastettava siltä varalta, että paikalla sijaitsee löytöpistettä laajempi arkeologinen kohde, esimerkiksi asuinpaikka, joka ulottuu maa-ainestenottoalueelle. Alueen inventoinnin kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja.

Inventoinnin tekijän tulee toimittaa inventointiraportti Tornionlaakson museolle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Inventoinnin tekijällä tulee olla Tornionlaakson museon lausunto lähtöaineistona ennen työn aloittamista.

10. Hakijan tulee ennen maa-ainesten ottamista selvittää tasoristeysluvan tarve Väylävirastolta. Päätös on toimitettava Simon ympäristösuojeluviranomaiselle tiedoksi. Ratalain 28 a § mukaan, mikäli tasoristeyskäyttö lisääntyy merkittävästi tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on tienpitäjän haettava lisääntyvään tai muuttuvaan käyttöön oikeuttava Väyläviraston lupa.

Väyläviraston tasoristeyspalvelun tietojen mukaan keskimääräinen liikenne Arolan tasoristeyksessä on yksi (1) ajoneuvo vuorokaudessa. Suunnitellut liikennemäärät tulee arvioida tasoristeyslupatarpeen selvittämiseksi ja toimittaa Väylävirastolle lupapäätöksen yhteydessä.

11. Jälkihoitoon alueelle voi tuoda vain puhtaita maita alueella jo olevan aineksen lisäksi. Alueelle ei saa muodostua luvaton maankaatopaikkaa. Ottoalueen reunat on luiskattava jo ottovaiheessa kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen alue on siistittävä mahdollisista jätteistä. Mahdolliset kannot tulee murskata.

12. Ottamis- ja viimeistelytöiden jälkeen ennen lupa-ajan päättymistä on luvan haltijan pyydettävä lopputarkastusta tai mikäli ottoa aiotaan jatkaa, hankittava uusi lupapäätös ennen voimassa olevan luvan päättymistä.

13. Otetuista maa-ainesmääristä on tehtävä kirjallinen ilmoitus valvontaviranomaiselle kalenterivuositain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 16 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Kunnanhallitus      | § 356 | 20.10.2025 |
| Tekninen lautakunta | § 87  | 27.8.2026  |

## **Valtuustoaloite/ Puutarhajätteen vastaanottopaikan järjestäminen Simon kunnassa**

Kunnanhallitus 20.10.2025 § 356

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija      | Hallintojohtaja Mirja Klasila:                                                                                  |
|                   | Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt aloitteen puutarhajätteen vastaanottopaikan järjestämisestä Simon kuntaan. |
| Lisätietoaineisto | Valtuustoaloite                                                                                                 |
| Esittelijä        | Kunnanjohtaja Vivi Marttila                                                                                     |
| Päätösehdotus     | Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.                                     |
| Päätös            | Hyväksyttiin.                                                                                                   |

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 87  
2919/00.02.00/2025

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | Tekninen johtaja Juho Kurunlahti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Tekninen toimi selvitti eri mahdollisuuksia puutarhajätteen vastaanottoon. Todettiin, että kustannustehokkain ja kuntalaisia parhaiten palveleva puutarhajätteen vastaanottopaikka olisi Onkalossa nykyisellä jäteasemalla. Tekninen toimi kävi neuvotteluja Kiertokaari Oy:n kanssa. Tekninen toimi teki sopimuksen Kiertokaaren kanssa, että jäteasemalla voidaan jatkossa ottaa vastaan myös puutarhajätettä. |
| Esittelijä    | Tekninen johtaja Juho Kurunlahti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta merkitsee vastauksen tiedoksi ja päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että ne merkitsevät vastauksen tiedoksi, toteavat aloitteen loppuun käsitellyksi ja saattavat vastauksen tiedoksi aloitteen tekijöille.                                                                                                                                                     |
| Päätös        | Hyväksyttiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 17 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 88 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

### Lisälista

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 88  
3265/00.02.06/2026

Valmistelija                      Tekninen johtaja Juho Kurunlahti

Esittelijä                         Tekninen johtaja Juho Kurunlahti

Päätösehdotus  
Tekninen lautakunta päättää ottaa käsittelyyn lisälistan asian  
- öljyvahinko tuulivoimalassa jälkitorjunnan päättäminen

Päätös  
Hyväksyttiin.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 18 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 89 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

## Öljyvahinko tuulivoimalassa jälkitorjunnan päättäminen

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 89  
3260/11.01.00.01/2026

Valmistelija

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Sampo Mäkelä

Simon Leipiön tuulivoima-alueella on vuoden 2026 aikana tapahtunut useita öljyvahinkoja eri tuulivoimaloissa. Ensimmäinen vahinko havaittiin 13.3.2026 ja siitä ilmoitettiin Simon kunnan tekniselle toimelle 18.3.2026. Vahingon yhteydessä tuulivoimalan vaihteistosta arvioitiin vuotaneen maastoon enintään noin 100 litraa vaihteistoöljyä. Toinen vahinko ilmoitettiin tekniselle toimelle pelastusviranomaisen välityksellä 7.4.2026, jolloin tuulivoimalasta arvioitiin vuotaneen maastoon noin 100 litraa öljyä. Lisäksi alueella on todettu kolmas öljyvahinko lyhyen ajan kuluessa.

Vahinkojen syyksi on selvitysten perusteella todettu rikkoutunut tiiviste, jonka seurauksena öljyä on päässyt laitteiston ulkopuolelle, tuulivoimalan runkoon sekä maaperään. Paikan päällä tehdyissä tarkastuksissa ja valokuvien perusteella tuulivoimaloiden juurella todettiin öljyläikkiä sekä voimakasta öljyn hajua.

Toiminnanharjoittaja on vahinkojen johdosta tarkastanut tuulivoimapuiston tuulivoimalat ja tehnyt toimenpiteitä vuotojen uusiutumisen estämiseksi. Vialliset tiivisteet on korjattu tai vaihdettu ja voimalat on pidetty pysähdyksissä korjaustoimenpiteiden ajan. Lisäksi voimaloihin on lisätty etävalvontaa ja mittarointia öljyvuotojen havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toiminnanharjoittajalle on myös annettu ohjeistus öljyvahinkojen ilmoittamisesta ja asianmukaisesta toiminnasta mahdollisten uusien vahinkojen yhteydessä.

Pelastuslain mukaisesti pelastusviranomainen vastaa akuutin öljyvahingon torjunnasta ja jälkitorjuntavastuu siirtyy tämän jälkeen kunnan jälkitorjuntaviranomaiselle. Simon kunnassa ei ole erikseen nimettyä jälkitorjuntaviranomaista, minkä vuoksi asia käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivassa teknisessä lautakunnassa.

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri on pyytänyt toiminnanharjoittajalta selvityksen ja jälkitorjuntasuunnitelman vahinkoalueiden kunnostamisesta. Toiminnanharjoittajan toimittaman suunnitelman mukaisesti vahinkoalueilla on käytetty imeytyspurua ja öljynimeytysmattoja sekä poistettu öljyyntyneet maa-ainekset. Saastuneet maa-ainekset on poistettu vahinkoalueilta kokonaisuudessaan ja toimitettu asianmukaiseen vastaanotto- ja sijoituspaikkaan.

Jälkitorjunnan toteuttamisen jälkeen vahinkoalueilta on otettu maanäytteitä useista kohdista. Lisäksi alueella on tehty lisämittauksia jälkitorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Näytteenottojen ja lisämittausten perusteella kaikki tarkastetut mittauspisteet on todettu puhtaiksi, eikä alueella ole todettu jäljellä olevaa öljyvahingoista aiheutunutta maaperän pilaantumista. Toiminnanharjoittaja on lisäksi tiedottanut asiasta alueen maanomistajia. Saadun selvityksen, toteutettujen jälkitorjuntatoimenpiteiden sekä tehtyjen

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 19 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 89 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

näytteenottojen ja lisämittausten perusteella jälkitorjunta voidaan katsoa asianmukaisesti suoritetuksi ja vahinkoalueet saatetuksi hyväksyttävään tilaan.

Liiteaineisto                      Liite 1 Näytepisteiden sijainnit  
                                              Liite 2 Analyysitulokset

Esittelijä                              Tekninen johtaja Juho Kurunlahti

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee öljyvahinkojen jälkitorjunnan toteuttamisen ja asiasta saadun selvityksen tiedoksi ja toteaa, että vahinkoalueiden jälkitorjunta on suoritettu hyväksytysti. Saastuneet maa-ainekset on poistettu ja toimitettu asianmukaiseen vastaanotto- ja sijoituspaikkaan. Tehtyjen maanäytteiden ja lisämittausten perusteella mittauspisteet on todettu puhtaisiksi.

Tekninen lautakunta toteaa, ettei asiassa ole tällä hetkellä tarpeen määrätä uusia jälkitorjuntatoimenpiteitä. Mikäli alueella myöhemmin ilmenee uusia öljyvahinkoja tai maaperän pilaantumiseen viittaavia havaintoja, asia käsitellään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 20 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 90 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

## Teknisen johtajan katsaus

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 90  
3258/00.02.06/2026

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | Tekninen johtaja Juho Kurunlahti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Tekninen johtaja informoi teknistä lautakuntaa valmistelussa olevista sekä muistakin kuntaan ja kunnan toimintaan vaikuttavista asioista. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua ko. katsauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä. Katsauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä. |
| Esittelijä    | Tekninen johtaja Juho Kurunlahti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan katsauksen tiedoksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Päätös        | Merkittiin tiedoksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 21 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 91 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

## Viranhaltijapäätökset (Teknltk)

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 91

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta ja lautakunnan puheenjohtaja voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian joka on päävastuualueen säännöllä siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

- 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
- 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kokouksessa on esillä johtosäännöllä teknisen osaston osastopäällikölle delegoidun päätösvalan perusteella tehdyt päätökset.

Päätökset on pidetty nähtävillä tai niistä on ilmoitettu asianomaisille henkilökohtaisesti.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisen johtajan ja rakennustarkastaja-ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei se käytä Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset 6.6.-21.8.2026 ja päätti, ettei se käytä Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 22 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 92 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

## Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 92

|               |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | Tekninen johtaja Ilkka Soukka                                                                                                                                                    |
|               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hittikan ohjausryhmän pöytäkirja 15.06.2026</li> <li>2. Moottorikelkkareittien vaativuusluokituksen kriteeristön laatiminen</li> </ol> |
| Esittelijä    | Tekninen johtaja Juho Kurunlahti                                                                                                                                                 |
| Päätösehdotus | Saatetaan lautakunnalle tiedoksi.                                                                                                                                                |
| Päätös        | Saatettiin tiedoksi.                                                                                                                                                             |

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 23 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 93 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

### **Pöytäkirjan tarkastus (Teknltk)**

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 93

Päätösehdotus tj                      Tämän kokouksen pykälät, jotka on päätetty päätösehdotuksen mukaisesti, tarkistetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös                                      Hyväksyttiin.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 24 |
|-------------|------------|---|----|

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Tekninen lautakunta | § 94 | 27.8.2026 |
|---------------------|------|-----------|

## Kokouksen päättäminen (Teknltk)

Tekninen lautakunta 27.8.2026 § 94

Kun kokoukselle esitetyt asiat oli käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi.

Liitteenä seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.56.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 25 |
|-------------|------------|---|----|

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 83, § 84, § 85, § 87, § 88, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94

Tekninen lautakunta

27.8.2026

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

- päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai toimielimen sisäisen toiminnan järjestämistä (KuntaL 136 §)
- työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Em. sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa tai sen alayhdistyksessä (KVhl 50 §)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EOL 22 §)

## Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 86, § 89

Tekninen lautakunta

27.8.2026

### VALITUSOSOITUS

Hallintovalitus ympäristölupa

#### Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- se, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen

#### Valitusaika

Valitusaika on (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Jos valitusajan viimeinen päivä ei ole hallinto-oikeuden työpäivä, voi valituksen vielä jättää hallinto-oikeuteen seuraavana työpäivänä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

#### Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen postitse lähetetystä päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettamisestä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedoksi viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksen luovutuspäivänä.

#### Valitusviranomainen

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen:

Postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 4. kerros, 65101 Vaasa

#### Valitusasiakirjojen sisältö ja liitteet

Hallintovalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

|             |            |   |    |
|-------------|------------|---|----|
| SIMON KUNTA | PÖYTÄKIRJA | 6 | 27 |
|-------------|------------|---|----|

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä säädetään

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Simon kunnan tekniseltä osastolta:

Postiosoite: Ratatie 6, 95200 Simo

Sähköpostiosoite: [simon.kunta@simo.fi](mailto:simon.kunta@simo.fi)

Puhelinnumero: 016 269 111

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.15.